

Inventaris naam	Melding naam	Kostendrager	Oorzaak	Meldingstijdstip	Datum gereed	tijdsduur melding -> herstel	Order terugkoppeling uitvoerder	noodstop JA-NEE
UT Roltr 3 Stationsplein west (neergaand JBZ-beatr	Roltrap staat stil (defect)	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	5-1-2019	6-1-2019	19:09:06	Frequentieregelaar en een luikschakelaar defect. Bij eerste onderzoek storing niet kunnen achterhalen. Hierop is er op 07-01-2019 met twee monteurs verder onderzoek gedaan. Daaruit kon nog geen oorzaak achterhaald worden. Op 08-01-2019 verdere metingen gedaan met twee monteurs, maar er zit een defect/probleem in de software/besturing. Op 30-/31-1-2019 heeft Firma Mulder roltrap onderzocht. Frequentieregelaar is defect. Tijdelijk frequentieregelaar van roltrap 2 geplaatst. Roltrap werkt weer. Nieuwe frequentieregelaar besteld. Er zit ook nog een storing bij de sleutelschakelaar. Met de sleutelschakelaar is de roltrap hersteld. Roltrap kan normaal weer in dienst worden. Op 30-01-2019 de sleutelschakelaar is vervangen door een nieuwe. Roltrap kan nu normaal weer in dienst worden.	nee
UT Roltr 4 Stationsplein west (opgaandJBZ-Beatrix	Roltrap staat stil (defect) Opgaand	Label ITB Gemeente	Verkeerd gebruik	8-1-2019	8-1-2019	3:17:00	Kamplaatbeveiliging was aangesproken. Monteurs zijn nog bezig met onderzoek om de roltrap in dienst te krijgen. Bij verder onderzoek blijken de tredes op de kamplaten te klappen. Hierdoor blijft de beveiliging aangesproken worden. De roltrap moet opgebouwd worden. Dit zal op 09-01-2019 opgepakt gaan worden. De roltrap blijft buitendienst gezien er anders grote schade ontstaat. Op 09-01-2019 met 2 monteurs de kamplaatzijde opengemaakt en verder onderzoek gedaan. Hieruit blijkt er veel schade aan de kamplaten. De kamplaten worden vervangen. Roltrap kan nu weer in dienst worden.	nee
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap staat stil (defect) Neergaand	Label ITB Gemeente	Slijtage	9-1-2019	9-1-2019	2:33:33	Remslijtagesensoren defect. Met 2 monteurs de oorzaak getraceerd. De remslijtagesensoren zijn erg slecht en moeten vervangen worden. Roltrap in dienst gezet en nieuwe sensoren worden besteld. Op 25-4-2019 nieuwe sensoren gemonteerd. Roltrap getest en werkend achtergelaten	nee
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel	Roltrap staat stil (defect)	Label Anders (handmatige toewijzing)	Slijtage	10-1-2019	10-1-2019	0:39:56	Opdracht is voor controleren tandwielkasten van roltrap 1, 3 en 4 naar aanleiding van de vastgelopen tandwielkast van roltrap 2. Dit na overleg met NS. Met 2 monteurs alle tandwielkasten van roltrap 1 en 3 en 4 nagezien, gecontroleerd en olie bijgevuld. Om bij de tandwielkasten te komen moeten er meerdere onderdelen gedemonteerd worden in een roltrap. Deze zijn na de werkzaamheden teruggeplaatst. Alle roltrappen werkend achtergelaten.	nee
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel	UTRECHT CS - Roltrap staat stil (defect) Opga	Label Anders (handmatige toewijzing)	[Onbekend]	17-1-2019	17-1-2019	0:02:58	[Onbekend]	nee
UT Roltr 3 Stationsplein west (neergaand JBZ-beatr	Roltrap staat stil (defect) Neergaand	Label ITB Gemeente	Breuk	28-1-2019	28-1-2019	0:43:33	Betreft een dubbele melding zie 5857064.01	nee
UT Roltr 3 Stationsplein west (neergaand JBZ-beatr	Roltrap staat stil (defect)	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	30-1-2019	30-1-2019	0:32:31	Probleem met tandwielen motor aandrijving. Roltrap staat vanwege de problemen met de Tandwielen motor aandrijving al lange tijd buitendienst. Zie order 5858210.01	nee
UT Roltr 4 Stationsplein west (opgaandJBZ-Beatrix	UTRECHT CS - Roltrap staat stil (defect) Opga	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	4-2-2019	4-2-2019	0:34:27	Geen oorzaak gevonden. Roltrap functioneert bij aankomst. Roltrap getest, geen bijzonderheden aangetroffen.	nee
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel	UTRECHT CS - Roltrap staat stil (defect) Opga	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	4-2-2019	4-2-2019	0:08:18	Dubbele melding zie order 5858210.01	nee
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap staat stil (defect)	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	9-2-2019	9-2-2019	5:26:39	Geen oorzaak gevonden.	nee
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	UTRECHT CS - Roltrap staat stil (defect) Neer	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	15-2-2019	15-2-2019	1:10:51	Roltrap nagezien. Roltrap opgestart met sleutel en getest. Bewegingsensor van hoofdas aangesproken. Bewegingsensor van hoofdas gereset. Roltrap werkend achtergelaten.	nee
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap staat stil (defect)	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	16-2-2019	16-2-2019	0:24:04	Noodstop aangesproken.	ja
UT Roltr 3 Stationsplein west (neergaand JBZ-beatr	Roltrap staat stil (defect)	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	16-2-2019	16-2-2019	0:23:00	Noodstop aangesproken. Noodstop gecontroleerd, ingeschakeld en roltrap opgestart.	ja
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap staat stil (defect) Neergaand	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	17-2-2019	18-2-2019	14:58:39	Sensorlijsten gestoord. Roltrap gereset en opgestart. Verder onderzoek is gaande. Roltrap functioneert wel normaal. Sensoren zijn nagezien en door leverancier is het probleem opgelost.	nee
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel	Roltrap zijruit gearsten Opgaand	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	17-2-2019	18-2-2019	14:47:33	Roltrap functioneert normaal bij aankomst, geen oorzaak gevonden.	nee
UT Roltr 3 Stationsplein west (neergaand JBZ-beatr	Roltrap staat stil (defect) Neergaand tredein	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	24-2-2019	24-2-2019	3:04:28	Roltrap werking geschouwd, alles functioneert normaal. Kamplaatbeveiliging aangesproken.	nee
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap staat stil (defect)	Label ITB Gemeente	Verkeerd gebruik	28-2-2019	1-3-2019	17:13:17	Kamplaten en roltrap nagezien, besturing gereset en roltrap in dienst gezet. Roltrap getest en werkt weer naar behoren.	ja
UT Roltr 3 Stationsplein west (neergaand JBZ-beatr	Loshangende kabels	Label Anders (handmatige toewijzing)	Breuk	6-3-2019	7-3-2019	18:01:40	Noodstop ingedrukt. Bij eerste onderzoek niet direct de oorzaak kunnen traceren. Gezien de lokatie is er toch met 2 monteurs verder gezocht en bleek de storing wel vanuit een ingedrukte noodstop te komen. Roltrap opgestart en getest.	nee
UT Roltr 3 Stationsplein west (neergaand JBZ-beatr	Loshangende kabels	Label Anders (handmatige toewijzing)	Breuk	6-3-2019	7-3-2019	18:01:40	Stuk kunststof kap manco van balustradeverlichting. Tijdelijk dichtgemaakt met ductape. Onderdeelgegevens wordt uitgezocht om te vervangen vanuit leverancier.	nee
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel	Roltrap staat stil (defect)	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	8-3-2019	8-3-2019	2:53:18	Noodstop bediend. Noodstop hersteld, roltrap opgestart. Getest en in orde bevonden.	ja
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel	Roltrap staat stil (defect) Opgaand	Label Anders (handmatige toewijzing)	Structureel probleem	8-3-2019	8-3-2019	0:19:16	Is dubbel gemeld zie melding 5871460.01	nee
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap staat stil (defect) Neergaand	Label ITB Gemeente	Verkeerd gebruik	9-3-2019	9-3-2019	1:58:04	Noodstop bediend en sleutelschakelaar zat los. Sleutelschakelaar vastgezet en roltrap opgestart.	ja
UT Roltr 4 Stationsplein west (opgaandJBZ-Beatrix	Roltrap staat stil (defect) Opgaand	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	11-3-2019	11-3-2019	1:28:25	Stukje metaal tussen de kamplaat boven. Metaal verwijderd, roltrap opgestart en gecontroleerd. Roltrap functioneert naar behoren.	nee
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel	Roltrap staat stil (defect)	Label ITB Gemeente	Vandalisme	13-3-2019	13-3-2019	3:48:48	Leuningbandinloopbeveiliging boven aangesproken. Roltrap nagezien en na reset weer opgestart. Roltrap getest en in orde bevonden.	nee

Inventaris naam	Melding naam	Kostendrager	Oorzaak	Meldingstijdstip	Datum gereed	tijdsduur melding -> herstel	Order terugkoppeling uitvoerder	noodstop JA-NEE
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel)	Roltrap leuningband defect Opgaand	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	25-3-2019	25-3-2019	1:35:09	Remmen willen niet getrokken worden waardoor roltrap in ondertoerental gaat. Oorzaak hiervan was sluiting in de stekker van de bedrijfsrem. Hierdoor is ook de gelijkrichter defect gegaan. Tevens zijn er 4 rollerbogen defect, waardoor de linker leuningband beschadigd is en bij de rechterleuningband het frictierubber verdwenen is. Roltrap buitendienst gezet en op 26-03-19 verder onderzoek gedaan. Bij het onderzoek op 26-03-2019 door 2 monteurs is de schade getraceerd aan de rollerbogen, leuningband en het frictierubber. Alle onderdelen moeten vervangen worden. De stekker en gelijkrichter van de bedrijfsrem is vervangen. Op 27-03-2019 zal het frictierubber van de rechter leuningband vervangen worden. Dan wordt gekeken of de roltrap voorlopig in dienst kan. Gegevens voor definitief herstel worden uitgezocht om de kosten te kunnen calculeren. Op 27-03-2019 is het frictierubber door 2 monteurs vervangen en is de leuningbandaandrijving afgesteld, zodat de roltrap in dienst kan. Roltrap getest en functioneert voorlopig. Vervangen van rollerbogen zit in groot onderhoud. Hierom storing afgesloten. Bij vragen graag Robert Bolkdijk benaderen. Reeds gemaakt kosten worden wel in rekening gebracht.	nee
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijwiel)	UTRECHT CS - Roltrap staat stil (defect) Neer	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	27-3-2019	27-3-2019	4:35:08	Aandrukking linker leuningband los. Ketting vastgezet en afgesteld. Roltrap in dienst gezet, getest en in orde bevonden.	nee
UT Roltr 4 Stationsplein west (opgaandJBZ-Beatrix)	Roltrap staat stil (defect)	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	28-3-2019	28-3-2019	0:11:37	Noodstop ingedrukt. Noodstop hersteld en roltrap opgestart.	ja
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijwiel)	Roltrap staat stil (defect)	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	30-3-2019	31-3-2019	0:08:31	Linker leuningband draaide niet goed mee. Leuningband opgespannen. Roltrap getest en in orde bevonden.	nee
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel)	Roltrap staat stil (defect)	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	9-4-2019	11-4-2019	16:38:02	In overleg met Jeffrey vd Ven wordt het op maandag 15-4-2019 opgepakt. 15-04-11:45 Hulpblokje van het op-relais defect. Hulpblokje van het op-relais vervangen LA1KN22	nee
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijwiel)	Roltrap staat stil (defect) Neergaand	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	10-4-2019	10-4-2019	1:52:28	Kamplaatbeveiliging aangesproken door een steen tussen de kamplaat beneden. Steen verwijderd en roltrap getest.	nee
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel)	Roltrap staat stil (defect)	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	24-4-2019	24-4-2019	2:15:38	Remmensensor 1 gestoord. Roltrap gereset. Monteur is er hierna enige tijd bijgebleven om te kijken of de roltrap weer goed werkte. Dit was het geval, roltrap in orde bevonden.	nee
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel)	Roltrap staat stil (defect)	Label ITB Gemeente	Breuk	3-5-2019	3-5-2019	0:08:03	Beugel van de opstaplaat afgebroken. Beugel hersteld en vastgezet met een stevige strip	nee
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijwiel)	Roltrap staat stil (defect) Neergaand	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	7-5-2019	7-5-2019	2:50:00	Noodstopherstel in storing. Roltrap na een reset weer in dienst gezet, getest en werkend achtergelaten.	ja
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel)	Roltrap staat stil (defect)	Label ITB verdeling	Structureel probleem	9-5-2019	10-5-2019	17:05:15	Noodstop aangesproken. Medewerker NS heeft roltrap opgestart.	ja
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel)	Roltrap staat stil (defect)	Label ITB verdeling	Structureel probleem	9-5-2019	10-5-2019	17:05:15	Noodstop aangesproken. Medewerker NS heeft roltrap opgestart.	ja
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel)	Roltrap staat stil (defect)	Label ITB verdeling	Structureel probleem	9-5-2019	10-5-2019	17:05:15	Noodstop aangesproken. Medewerker NS heeft roltrap opgestart.	ja
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel)	Roltrap staat stil (defect) Opgaand	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	27-5-2019	28-5-2019	10:26:33	Noodstop herstel was ingedrukt. Geschouwd, noodstop hersteld. Roltrap opgestart, getest en werkend achtergelaten.	ja
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijwiel)	UTRECHT CS - Roltrap staat stil (defect) Neer	Label ITB Gemeente	Breuk	29-5-2019	29-5-2019	0:22:29	Linker leuningband defect. Geschouwd. Roltrap buitendienst gezet, leuningband moet vervangen worden. Hiervoor wordt een kosten indicatie afgegeven. Na goedkeuring wordt opdracht gegeven om de leuningband te vervangen. Op 24-06-2019 is door Firma Mulder de linker leuningband vervangen. Op 25-06-2019 is door Strukton roltrap getest en werkend achtergelaten.	nee
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel)	UTRECHT CS - Roltrap staat stil (defect) Opga	Label Anders (handmatige toewijzing)	Verkeerd gebruik	29-5-2019	29-5-2019	5:51:16	Leuningband ingang rechtsom eruit en leuningband rechterzijde loopt niet mee. Aandrijfketting gebroken deze lag onder in de put. En een afdekplaat gebroken. Geschouwd, met twee monteurs linker leuningbandingang hersteld. Treden uitgebouwd en aandrijfketting uit de put gehaald, meegenomen naar de werkplaats en gelast. Ketting herplaatst en afgesteld. Afdek plaat hersteld. Aandrijving onderzocht maar monteurs kunnen de aandrijving niet herstellen. Hiervoor moet firma Mulder worden ingeschakeld. Treden teruggebouwd zodat de roltrap als trap kan fungeren. Roltrap buitendienst gezet. Op 1-7-2019 heeft Firma Mulder de linker leuningband en beide frictierubbers vervangen. Roltrap is getest en in dienst gezet.	nee
UT Roltr 3 Stationsplein west (neergaand JBZ-beatr)	Roltrap staat stil (defect) Neergaand	Label ITB Gemeente	Overig	21-6-2019	21-6-2019	2:18:22	Noodstop ingedrukt. Roltrap nagelopen en opgestart.	ja
UT Roltr 4 Stationsplein west (opgaandJBZ-Beatrix)	Roltrap staat stil (defect) Neergaand	Label ITB Gemeente	Verkeerd gebruik	21-6-2019	21-6-2019	2:21:44	Noodstop bediend. Roltrap nagelopen en opgestart.	ja
UT Roltr 4 Stationsplein west (opgaandJBZ-Beatrix)	Roltrap staat stil (defect) Opgaand	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	27-6-2019	27-6-2019	3:02:41	Noodstop ingedrukt. Noodstop herstel roltrap opgestart en getest. Roltrap werkend achtergelaten.	ja
UT Roltr 3 Stationsplein west (neergaand JBZ-beatr)	Roltrap staat stil (defect) Neergaand	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	27-6-2019	27-6-2019	3:01:34	Bij roltrap 3 en 4 de veiligheidsketen aangesproken vermoedelijk door spanningsuitval. Roltrapbuitendienst gezet. Op 28-6-2019 geschouwd. spanning is weer aanwezig. Roltrappen 3 en 4 nagezien en besturing gereset. Roltrappen 3 en 4 getest en werkend achtergelaten.	nee
UT Roltr 4 Stationsplein west (opgaandJBZ-Beatrix)	UTRECHT CS - Roltrap staat stil (defect) Opga	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	5-7-2019	5-7-2019	1:17:36	Leuningbandingang rechtsboven aangesproken Leuningbandingang teruggezet en gecontroleerd. Roltrap getest en werkend achtergelaten.	nee
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel)	Roltrap staat stil (defect) Opgaand	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	9-7-2019	9-7-2019	1:17:31	Noodstop beneden aangesproken. Roltrap gereset. Roltrap getest en werkend achtergelaten.	ja
UT Roltr 4 Stationsplein west (opgaandJBZ-Beatrix)	Roltrap staat stil (defect)	Label ITB Gemeente	Breuk	13-7-2019	13-7-2019	2:26:28	Diverse tanden weg van 2 kamplaten roltrap 4. Van roltrap 1, 2 en 3 zijn tevens diverse tanden van de kamplaten weg. Kamplaten moeten vervangen worden maar liggen niet op locatie. 15-04 worden de kamplaten vervangen. Roltrap opgestart en uitvoerig getest. Roltrap werkend achter gelaten. 15-07 12:45u: Van 3 roltrappen de kamplaten vervangen. (3xA. 3xB en 2xC). Roltrappen getest en werkend achter gelaten.	nee

Inventaris naam	Melding naam	Kostendrager	Oorzaak	Meldingstijdstip	Datum gereed	tijdsduur melding -> herstel	Order terugkoppeling uitvoerder	noodstop JA-NEE
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap staat stil (defect) Neergaand	Label ITB Gemeente	Verkeerd gebruik	17-7-2019	17-7-2019	0:00:54	Geen oorzaak gevonden. Bij aankomst werkt alles normaal. Roltrap werkend achtergelaten.	nee
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel	UTRECHT CS - Roltrap staat stil (defect) Opga	Label ITB Gemeente	Overig	19-7-2019	19-7-2019	2:50:21	Remoplichting valt af en toe in de storing. Geschouwd, Roltrap nagezien en remoplichting afgesteld. Roltrap werkend achtergelaten.	nee
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel	Roltrap staat stil (defect) Opgaand	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	19-7-2019	19-7-2019	0:21:52	Dubbele melding zie order 5900562.01	nee
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel	UTRECHT CS - Roltrap staat stil (defect) Opga	Label ITB Gemeente	Overig	19-7-2019	19-7-2019	2:45:35	Rechterleuningband draaide niet mee en remsensor defect. Roltrap buitendienst gezet, nauwkeurig met 2 monteurs Op 22-7-2019 met twee monteurs spaninrichting afgesteld. Tevens de remlichtsensor van de bedrijfsrem defect, deze is vervangen. Afgesteld en werkend achtergelaten.	nee
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel	UTRECHT CS - Roltrap staat stil (defect) Opga	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	1-8-2019	1-8-2019	2:36:33	Bij aankomst noodstop bediend. Noodstop hersteld, roltrap gecontroleerd, getest en werkend achtergelaten.	ja
UT Roltr 4 Stationsplein west (opgaand)JBZ-Beatrix	Roltrap staat stil (defect) Opgaand	Label ITB Gemeente	Overig	1-8-2019	1-8-2019	0:26:33	T-shirt tussen de kamplaat, hierdoor kamplaatbeveiliging aangesproken. T-shirt verwijderd. Roltrap opgestart, getest en werkend achter gelaten. (Het betrof roltrap 2)	nee
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap staat stil (defect)	Label ITB Gemeente	Verkeerd gebruik	14-8-2019	14-8-2019	7:14:45	Roltrap 2 draaide normaal bij aankomst. Van roltrap 1 was noodstopherstel aangesproken. Roltrap 2 gecontroleerd en nagezien. Roltrap 1 gereset, opgestart en gecontroleerd. Beide roltrappen werkend achtergelaten.	ja
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel	UTRECHT CS - Roltrap staat stil (defect) Neer	Label ITB Gemeente	Verkeerd gebruik	16-8-2019	16-8-2019	1:04:17	Van beide roltrappen was noodstop bediend. Beide roltrappen ingeschakeld en getest. Roltrappen werkend achtergelaten.	ja
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	UTRECHT CS - Roltrap staat stil (defect) Neer	Label ITB Gemeente	Verkeerd gebruik	16-8-2019	16-8-2019	1:03:57	Is op order 5906715.02 opgepakt.	nee
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel	Roltrap staat stil (defect) Opgaand	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	16-8-2019	16-8-2019	1:07:50	Noodstop was bediend. Roltrap opnieuw opgestart en werkend achtergelaten.	ja
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel	Roltrap staat stil (defect) Opgaand	Label ITB Gemeente	Vandalisme	16-8-2019	17-8-2019	9:21:16	Noodstop bediend. Niet te resetten met sleutelschakelaar. In de kast gereset. Daarna getest en roltrap werkend achter gelaten.	ja
UT Roltr 3 Stationsplein west (neergaand JBZ-beatr	UTRECHT CS - Roltrap zijruit gebarsten Neerg	Label ITB Gemeente	Overig	26-8-2019	26-8-2019	1:35:18	Er is naast een zijruit ook een ruit van de roltrap stuk. Deze is veilig gesteld. we hebben een offerte bij KONE uitgezet om dit te vervangen, daarna volgt de offerte boven mandaat.	nee
UT Roltr 3 Stationsplein west (neergaand JBZ-beatr	UTRECHT CS - Roltrap zijruit gebarsten Neerg	Label ITB Gemeente	Breuk	26-8-2019	27-8-2019	22:44:07	Situatie is veilig. Wacht op Firma GSF	nee
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel	Roltrap staat stil (defect) Opgaand	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	3-9-2019	3-9-2019	1:15:25	Noodstop was bediend. Noodstop hersteld Roltrap opgestart en werkend achtergelaten.	ja
UT Roltr 4 Stationsplein west (opgaand)JBZ-Beatrix	Roltrap staat stil (defect) Opgaand	Label ITB Gemeente	Vandalisme	4-9-2019	4-9-2019	6:17:16	Noodknop ten onrechte bediend. Roltrap opgestart door NS collega.	ja
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap staat stil (defect) Neergaand	Label ITB Gemeente	Verkeerd gebruik	7-9-2019	7-9-2019	1:55:48	Om 06:35 gecontroleerd en werkend achtergelaten. Bij aankomst noodstop ingedrukt.	ja
UT Roltr 4 Stationsplein west (opgaand)JBZ-Beatrix	Roltrap staat stil (defect)	Label ITB Gemeente	Breuk	11-9-2019	12-9-2019	23:47:21	Noodstop hersteld, roltrap gecontroleerd, opgestart, getest en werkend achtergelaten. Trede vervangen. Roltrap getest en werkend achtergelaten.	nee
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel	Roltrap staat stil (defect) Opgaand	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	11-9-2019	11-9-2019	1:14:41	Noodstopherstel in storing. Roltrap na een reset weer in dienst gezet.	ja
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel	Roltrap staat stil (defect) Opgaand	Label ITB Gemeente	Structureel probleem	14-9-2019	14-9-2019	2:00:19	Beveiligingsschakelaar Q34 afgevalen, deze beveiligde een transformator. Roltrap gecontroleerd, beveiligingsschakelaar in gezet en roltrap meer dan 30 minuten laten draaien. Geen bijzonderheden aangetroffen. Lift werkend achtergelaten.	nee
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap staat stil (defect)	Label ITB Gemeente	Overig	18-9-2019	19-9-2019	9:53:14	Geen oorzaak gevonden. Gisteren is er een stroomstoring geweest. Bij aankomst alles in orde. Roltrap gecontroleerd en werkend achtergelaten.	nee
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel	Roltrap staat stil (defect)	Label ITB Gemeente	Overig	18-9-2019	19-9-2019	9:50:29	Geen storing gevonden, bij aankomst roltrap werkend. Bij aankomst roltrap in orde. Roltrap werkend achtergelaten.	nee
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwiel	Roltrap staat stil (defect) Opgaand	Label ITB Gemeente	Overig	19-9-2019	19-9-2019	0:38:49	Luik contact boven gestoord. Luikcontact opnieuw afgesteld. Roltrap opnieuw opgestart en werkend achtergelaten.	nee

inventaris naam	Melding naam	Kostendra ger	Kostenprognose	Oorzaak	Meldingstijdstip	Meldingstijdstip plus urgentie	Datum gereed	Tijdsduur melding - > herstel	Order terugkoppeling uitvoerder	noodstop JA-NEE
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwi	Roltrap sta	Label ITB v	€0,00	Vandalism	8 januari 2018 07:25:00 PM	9 januari 2018 07:25:00 PM	8 januari 2018 09:50:41 PM	2:25:41	Noodstop boven bediend. Roltrap nagezien, vrijgemaakt van passanten en opnieuw opgestart.	ja
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap sta	Label ITB v	€0,00	Vandalism	8 januari 2018 07:53:00 PM	9 januari 2018 07:53:00 PM	8 januari 2018 09:49:44 PM	1:56:44	Noodstop onder ingedrukt. Roltrap nagezien, vrijgemaakt van passanten en opnieuw opgestart.	ja
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap sta	Label ITB v	€0,00	Vandalism	9 januari 2018 11:47:00 PM	10 januari 2018 11:47:00 PM	10 januari 2018 07:42:44 AM	7:55:44	Noodstop onder ingedrukt. Roltrap met sleutel opgestart.	ja
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwi	Roltrap sta	Label ITB v	€0,00	Vandalism	10 januari 2018 08:30:00 PM	10 januari 2018 10:30:00 PM	10 januari 2018 09:58:14 PM	1:28:14	Noodstop onder bediend. Gereset en in orde.	ja
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap sta	Label ITB v	€0,00	Structuree	16 januari 2018 05:38:00 PM	16 januari 2018 09:38:00 PM	16 januari 2018 07:08:29 PM	1:30:29	Noodstop onder was bediend. Roltrap gereset en opnieuw opgestart	ja
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap sta	Label ITB v	€117,00	Vandalism	18 januari 2018 05:31:00 PM	18 januari 2018 09:31:00 PM	19 januari 2018 04:53:35 AM	11:22:35	Noodstop aangesproken. Roltrap gereset, alles werkt weer normaal.	ja
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Geen aans	Label ITB v	€0,00	Structuree	19 januari 2018 11:37:00 PM	20 januari 2018 11:37:00 PM	20 januari 2018 09:03:53 AM	9:26:53	Noodstop bediend. Roltrap gereset en opnieuw opgestart.	ja
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwi	Geen aans	Label ITB v	€183,00	Vandalism	19 januari 2018 11:43:00 PM	20 januari 2018 11:43:00 PM	20 januari 2018 09:04:28 AM	9:21:28	Noodstop bediend. Roltrap gereset en opgestart.	ja
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap sta	Label ITB v	€0,00	Verkeerd g	25 januari 2018 06:18:00 PM	25 januari 2018 10:18:00 PM	25 januari 2018 09:41:45 PM	3:23:45	Noodstop ten onrechte bediend. Roltrap nagezien en met sleutel opgestart.	ja
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwi	Roltrap sta	Label ITB C	€229,05	Verkeerd g	11 februari 2018 12:36:00 AM	11 februari 2018 04:36:00 AM	11 februari 2018 10:45:26 AM	10:09:26	Noodstop bediend. Roltrap opgestart.	ja
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap sta	Label ITB C	€138,20	Structuree	15 februari 2018 09:55:00 PM	16 februari 2018 09:55:00 PM	16 februari 2018 07:08:15 AM	9:13:15	Noodstop onder bediend. Roltrap kon gewoon opgestart worden.	ja
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap sta	Label ITB v	€0,00	Structuree	28 februari 2018 11:02:00 PM	1 maart 2018 03:02:00 AM	1 maart 2018 07:20:17 AM	8:18:17	Roltrap 1 noodstop bediend, en roltrap 4 noodstop beneden en kamplaatbeveiliging boven geactiveerd. Beide roltrappen gereset. Deze melding is door Volkert doorgegeven staat niet in planon. Om 23:00 bon ontvangen.	ja
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap sta	Label ITB C	€183,24	Verkeerd g	17 maart 2018 03:02:00 PM	17 maart 2018 07:02:00 PM	17 maart 2018 08:50:03 PM	5:48:03	Noodstop boven ingedrukt. Roltrap nagezien en opnieuw opgestart. Getest en in orde bevonden.	ja
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap sta	Label ITB C	€183,24	Verkeerd g	18 maart 2018 01:14:00 PM	18 maart 2018 05:14:00 PM	18 maart 2018 03:41:50 PM	2:27:50	Noodstop herstel aangesproken. Roltrap nagezien, gereset en weer in dienst gesteld.	ja
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap sta	Label ITB C	€229,05	Verkeerd g	31 maart 2018 09:30:00 PM	1 april 2018 09:30:00 PM	31 maart 2018 11:51:28 PM	2:21:28	Noodstop ingedrukt. Besturing gereset en roltrap in dienst gezet.	ja
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap sta	Label ITB C	€117,63	Verkeerd g	11 april 2018 08:02:00 AM	11 april 2018 12:02:00 PM	11 april 2018 09:24:00 AM	1:22:00	Noodstop was ingedrukt. Roltrap nagezien en na een reset in dienst gezet.	ja
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap sta	Label ITB C	€117,63	Verkeerd g	2 mei 2018 08:14:00 AM	2 mei 2018 12:14:00 PM	2 mei 2018 10:00:05 AM	1:46:05	Noodstop was ingedrukt en door drukte niet in herstel gekomen. Roltrap nagezien, vrijgemaakt van passanten en na een reset weer in dienst gezet.	ja
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap sta	Label ITB C	€274,86	Verkeerd g	10 mei 2018 08:24:00 PM	11 mei 2018 12:24:00 AM	10 mei 2018 10:04:58 PM	1:40:58	Noodstop beneden ingedrukt. Roltrap opgestart met sleutel. Tevens roltrappen spoor 5B en 12A opgaand opgestart.	ja
UT Roltr 4 Stationsplein west (opgaandJBZ-Beatrix	Roltrap sta	Label ITB C	€147,03	Verkeerd g	25 mei 2018 07:19:00 AM	25 mei 2018 11:19:00 AM	25 mei 2018 09:29:33 AM	2:10:33	Noodstop bediend. Roltrap vrijgemaakt van passanten en op gestart. Roltrap gecontroleerd en getest.	ja
UT Roltr 3 Stationsplein west (neergaand JBZ-beatr	Roltrap sta	Label ITB C	€147,03	Verkeerd g	31 mei 2018 07:22:00 AM	31 mei 2018 11:22:00 AM	31 mei 2018 09:24:00 AM	2:02:00	Noodstop ingedrukt. Noodstop hersteld en roltrap opgestart.	ja
UT Roltr 4 Stationsplein west (opgaandJBZ-Beatrix	Roltrap sta	Label ITB C	€147,03	Verkeerd g	6 juni 2018 07:41:00 AM	6 juni 2018 09:41:00 AM	6 juni 2018 10:03:00 AM	2:22:00	Noodstop boven bediend. Noodstop hersteld, roltrap nagezien en opgestart.	ja
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwi	Roltrap sta	Label ITB C	€147,03	Verkeerd g	3 juli 2018 06:46:00 AM	3 juli 2018 10:46:00 AM	3 juli 2018 10:59:00 AM	4:13:00	Noodstop boven was ingedrukt. Roltrap nagezien, vrijgemaakt van passanten en besturing gereset. Roltrap in dienstgezet en getest.	ja
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwi	Roltrap sta	Label ITB C	€229,05	Verkeerd g	7 juli 2018 11:47:00 AM	7 juli 2018 03:47:00 PM	7 juli 2018 01:01:43 PM	1:14:43	Noodstop bediend. Roltrap nagezien en opnieuw opgestart. Getest en in orde bevonden.	ja
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap sta	Label ITB C	€147,03	Verkeerd g	16 juli 2018 09:07:00 AM	16 juli 2018 01:07:00 PM	16 juli 2018 12:49:55 PM	3:42:55	Noodstop bediend. Noodstop hersteld en roltrap getest.	ja

inventaris naam	Melding naam	Kostendra ger	Kostenprognose	Oorzaak	Meldingstijdstip	Meldingstijdstip plus urgentie	Datum gereed	tijdsduur melding - > herstel	Order terugkoppeling uitvoerder	noodstop JA-NEE
UT Roltr 4 Stationsplein west (opgaandJBZ-Beatrix	Roltrap sta	Label ITB G	€229,05	Vandalism	11 augustus 2018 05:16:00 PM	11 augustus 2018 09:16:00 PM	11 augustus 2018 06:07:00 PM	0:51:00	Noodstop boven ingedrukt. Noodstop hersteld en roltrap nagezien. Besturing gereset, roltrap getest en in orde bevonden.	ja
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwi	UTRECHT	Label ITB G	€196,24	Verkeerd g	19 augustus 2018 02:18:00 PM	19 augustus 2018 04:18:00 PM	19 augustus 2018 03:31:39 PM	1:13:39	Van beide roltrappen is de noodkoppen bediend. Met sleutel de roltrappen opgestart en weer in orde	ja
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwi	Roltrap sta	Label ITB G	€229,05	Overig	15 september 2018 05:23:00 PM	15 september 2018 09:23:00 PM	15 september 2018 05:59:39 PM	0:36:39	Noodstop ingedrukt. Noodstop gereset, roltrap opgestart en in orde bevonden.	ja
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwi	Roltrap sta	Label ITB G	€147,03	Verkeerd g	24 september 2018 03:44:00 PM	24 september 2018 07:44:00 PM	24 september 2018 07:42:34 PM	3:58:34	Noodstop ingedrukt. Roltrap nagezien en opgestart, geen bijzonderheden.	ja
UT Roltr 4 Stationsplein west (opgaandJBZ-Beatrix	Roltrap sta	Label ITB G	€147,03	Vandalism	19 oktober 2018 01:26:00 PM	19 oktober 2018 05:26:00 PM	19 oktober 2018 03:29:25 PM	2:03:25	Beide noodstoppen bediend. Roltrap gereset en opgestart.	ja
UT Roltr 4 Stationsplein west (opgaandJBZ-Beatrix	Roltrap sta	Label ITB G	€274,86	Vandalism	19 oktober 2018 06:19:00 PM	20 oktober 2018 06:19:00 PM	19 oktober 2018 11:47:00 PM	5:28:00	Noodstop geactiveerd van de opgaande en de neergaande roltrap. Roltrappen spanningsloos gemaakt nagezien en weer opgestart, geen bijzonderheden.	ja
UT Roltr 4 Stationsplein west (opgaandJBZ-Beatrix	UTRECHT	Label ITB G	€229,05	Verkeerd g	17 november 2018 03:54:00 PM	17 november 2018 05:54:00 PM	17 november 2018 05:33:00 PM	1:39:00	Noodstop aangesproken en in display melding tredeverlaging beveiliging. Roltrap gereset, opgestart en langdurig aangezien.	ja
UT Roltr 4 Stationsplein west (opgaandJBZ-Beatrix	Roltrap sta	Label ITB G	€147,03	Verkeerd g	22 november 2018 12:12:00 PM	22 november 2018 04:12:00 PM	22 november 2018 03:36:00 PM	3:24:00	Noodstop ingedrukt. Noodstop hersteld en roltrap opgestart. Roltrap gecontroleerd en getest.	ja
UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ-rijw	Roltrap sta	Label ITB G	€229,05	Structuree	24 november 2018 04:51:00 PM	24 november 2018 08:51:00 PM	24 november 2018 05:56:00 PM	1:05:00	Noodstop bediend. Roltrap opgestart en nagezien, geen bijzonderheden aangetroffen.	ja
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwi	Roltrap sta	Label ITB G	€147,03	Verkeerd g	20 december 2018 01:16:00 PM	20 december 2018 05:16:00 PM	20 december 2018 02:44:00 PM	1:28:00	Noodstop ingedrukt. oltrap nagezien en besturing gereset. Roltrap in dienst gezet en getest.	ja
UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ-rijwi	Roltrap sta	Label ITB G	€147,03	Structuree	22 december 2018 08:06:00 PM	23 december 2018 12:06:00 AM	23 december 2018 12:50:00 PM	16:44:00	Relais F80 af bij aankomst. Waarschijnlijk noodstop gestoord. Roltrap gecontroleerd en opgestart.	ja